



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПроектСтройЦентр»

Изыскательские работы: Свидетельство СРО-И-046-23072019 от 30.03.21 г. (Ассоциация «НОИ «АР»)

Проектные работы: Свидетельство СРО-П-214-18102019 от 30.10.20 г. (Союз «СПЕЦПРОЕКТ»)

Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Володарского, дом 70, помещение 96

Телефон: +7 (495) 198-10-95, E-mail: office@proektstroycentr.ru

**«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Кшенский –
граница Липецкой области» - «Курск – Касторное» - станция Кшень
на участке км 0+646 – км 2+609»**

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Основная часть)

Том 1

2025 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПроектСтройЦентр»

Изыскательские работы: Свидетельство СРО-И-046-23072019 от 30.03.21 г. (Ассоциация «НОИ «АР»)

Проектные работы: Свидетельство СРО-П-214-18102019 от 30.10.20 г. (Союз «СПЕЦПРОЕКТ»)

Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Володарского, дом 70, помещение 96

Телефон: +7 (495) 198-10-95. E-mail: office@proektstroycentr.ru

**«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Кшенский –
граница Липецкой области» - «Курск – Касторное» - станция Кшень
на участке км 0+646 – км 2+609»**

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Основная часть)

Том 1

Инв. № подл. «Инвентарный № номер»	Подп. и дата	Взам. инв. №

Генеральный директор:

М.В. Багнюк

Главный инженер проекта:


Е.С. Анохина


2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть	4
Чертеж красных линий	5
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов	11
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов	14
1. Общие положения	15
2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	15
2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	15
2.2. Наименование, основные характеристики и назначение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	15
3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	15
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	16
5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	18
6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	19
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	19
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	19
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	19
10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	21

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ









СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
 - Номера характерных точек красных линий
 - Устанавливаемые красные линии
 - Границы населенного пункта
 - Границы сельских поселений
 - Границы муниципальных образований
 - Границы зон планируемого размещения линейных объектов
 - Нежилые здания
 - Жилые здания
 - Оси (контуры) существующих сохраняемых объектов капитального строительства
 - Памятник воинам и братские могилы

ОКУ "Курскавтодор"						Документация по планировке территории для строительства объекта «Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск» - Киевский - граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Киевь на участке км 0+646 - км 2+609»		
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 1		
Разраб.		Пономарёва Н.А.			08.25	«Проект планировки территории. Графическая часть»		
						Чертёж красных линий (Основная часть) М 1:1000		
						Стадия	Лист	Листов
						п	3	3
						ООО «ПЦ»		

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий

Контур 1

Точка	X	Y
1	2	3
1	434208.80	2198499.85
2	434239.89	2198491.73
3	434274.04	2198486.82
4	434293.65	2198484.80
5	434320.58	2198474.70
6	434421.68	2198449.49

Контур 2

Точка	X	Y
1	2	3
1	433965.22	2197834.89
2	433967.14	2197832.55
3	433960.80	2197827.04
4	433956.00	2197823.90
5	433923.98	2197799.32
6	433837.17	2197736.32
7	433836.58	2197732.78
8	433792.60	2197700.86

Контур 3

Точка	X	Y
1	2	3
1	434478.04	2198420.12
2	434457.99	2198432.90
3	434439.85	2198442.08

Контур 4

Точка	X	Y
1	2	3
1	434202.77	2198484.35
2	434213.08	2198481.45
3	434225.49	2198477.97
4	434227.95	2198472.58
5	434241.52	2198469.14
6	434247.24	2198473.14
7	434275.09	2198466.40
8	434346.62	2198449.14
9	434357.62	2198441.42

Контур 5

Точка	X	Y
1	2	3
1	434344.15	2198091.79
2	434348.59	2198095.76
3	434351.10	2198098.01
4	434360.03	2198104.60
5	434360.83	2198103.51
6	434385.73	2198122.29
7	434388.15	2198124.12
8	434419.83	2198145.60
9	434427.67	2198151.56
10	434437.27	2198159.55
11	434439.49	2198161.59
12	434454.97	2198177.44

1	2	3
13	434456.71	2198178.81
14	434458.84	2198183.64
15	434461.72	2198191.34
16	434463.33	2198199.41
17	434463.78	2198210.78
18	434462.46	2198222.17
19	434458.86	2198237.51
20	434457.97	2198240.75
21	434455.43	2198249.71
22	434452.96	2198260.94
23	434451.17	2198277.13
24	434449.43	2198277.23
25	434450.39	2198295.83
26	434471.29	2198312.97
27	434474.02	2198314.36
28	434478.61	2198318.08
29	434496.58	2198328.71
30	434503.68	2198339.30
31	434502.20	2198362.32
32	434498.15	2198371.71
33	434493.88	2198378.85
34	434486.18	2198383.53
35	434481.95	2198385.05
36	434480.45	2198395.35
37	434448.81	2198415.73
38	434420.69	2198428.90
39	434388.23	2198438.76
40	434367.06	2198431.25

Контур 6

Точка	X	Y
1	2	3
1	434344.15	2198091.79
2	434337.73	2198085.66
3	434337.14	2198085.85
4	434321.86	2198074.69
5	434319.32	2198073.08
6	434291.33	2198055.00
7	434288.88	2198053.27
8	434257.02	2198030.85
9	434254.44	2198029.31
10	434234.31	2198015.14
11	434223.56	2198008.18
12	434221.10	2198006.45
13	434214.69	2198001.94
14	434212.23	2198000.22
15	434181.59	2197981.44
16	434147.15	2197957.20
17	434135.23	2197948.36
18	434112.31	2197931.98
19	434107.43	2197928.49
20	434066.96	2197899.55
21	434065.04	2197902.23

1	2	3
22	434045.32	2197889.04
23	434036.95	2197884.06
24	434033.49	2197881.16
25	434013.65	2197866.97
26	433999.65	2197856.97
27	433988.04	2197847.52
28	433981.53	2197843.36
29	433979.79	2197845.71

Контур 7

Точка	X	Y
1	433784.17	2197696.24
2	433760.52	2197678.09
3	433751.38	2197668.58
4	433749.54	2197666.19
5	433740.11	2197653.66
6	433738.43	2197651.18
7	433732.54	2197641.65
8	433726.47	2197628.57
9	433721.20	2197614.46
10	433709.86	2197581.08
11	433698.97	2197554.78
12	433683.73	2197539.97
13	433679.65	2197536.01
14	433670.92	2197529.12
15	433641.80	2197507.89
16	433638.83	2197505.89
17	433624.87	2197497.37
18	433605.77	2197484.66
19	433578.29	2197464.08
20	433559.69	2197451.04
21	433536.77	2197435.23
22	433515.60	2197419.56
23	433503.45	2197410.89
24	433489.55	2197398.37
25	433471.60	2197383.23
26	433462.84	2197376.10
27	433456.16	2197370.66
28	433439.75	2197358.83
29	433436.69	2197357.96

Контур 8

Точка	X	Y
1	434493.64	2198410.94
2	434509.69	2198392.81
3	434518.49	2198380.90
4	434524.69	2198357.48
5	434523.35	2198346.56
6	434516.31	2198327.98
7	434504.53	2198315.83
8	434500.30	2198312.89
9	434487.49	2198301.98
10	434468.84	2198283.81
11	434471.72	2198263.29

1	2	3
12	434473.04	2198255.30
13	434474.23	2198250.11
14	434475.50	2198242.74
15	434480.58	2198220.61
16	434475.61	2198190.44
17	434474.39	2198181.48
18	434468.82	2198170.77
19	434465.65	2198165.63
20	434464.85	2198162.69
21	434420.63	2198126.00
22	434417.75	2198125.38
23	434385.55	2198098.16
24	434359.85	2198082.14
25	434352.78	2198077.36
26	434351.55	2198076.65
27	434339.54	2198068.58
28	434326.80	2198059.83
29	434323.43	2198058.40
30	434318.49	2198054.81
31	434307.64	2198046.86
32	434297.55	2198039.35
33	434277.77	2198025.19
34	434253.64	2198006.57
35	434241.39	2197998.29
36	434239.29	2197997.57
37	434188.24	2197961.48
38	434186.04	2197957.62
39	434179.78	2197952.57
40	434174.58	2197948.81
41	434162.87	2197940.68
42	434151.23	2197932.06
43	434141.63	2197925.43
44	434118.53	2197907.73
45	434114.10	2197905.48
46	434113.17	2197906.78
47	434092.98	2197892.34
48	434063.48	2197870.87
49	434043.43	2197854.44
50	434028.61	2197842.29
51	433997.77	2197820.18
52	433972.43	2197808.92
53	433932.29	2197780.23
54	433924.46	2197774.63
55	433851.67	2197722.13
56	433836.77	2197711.32
57	433843.25	2197702.41
58	433841.30	2197700.95
59	433843.51	2197697.88
60	433822.18	2197680.35
61	433824.53	2197677.46
62	433829.53	2197672.15
63	433809.37	2197655.71

1	2	3
64	433818.24	2197643.37
65	433801.73	2197628.93
66	433770.84	2197600.89
67	433768.19	2197603.15
68	433746.56	2197581.01
69	433755.67	2197569.88
70	433742.41	2197559.26
71	433736.98	2197551.73
72	433735.38	2197550.52
73	433730.14	2197546.57
74	433719.47	2197538.52
75	433717.99	2197540.25
76	433703.73	2197528.45
77	433680.63	2197509.14
78	433675.85	2197505.52
79	433619.44	2197462.23
80	433611.75	2197453.34
81	433608.72	2197451.05
82	433609.59	2197449.94
83	433596.45	2197440.29
84	433595.45	2197441.65
85	433574.37	2197425.90
86	433546.37	2197405.40
87	433545.20	2197406.13
88	433502.64	2197372.65
89	433499.49	2197367.41
90	433484.52	2197355.28
91	433474.83	2197352.53
92	433466.04	2197336.60
93	433470.91	2197314.13
94	433477.08	2197303.34



ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ





СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов

ОКУ "Курскавтодор"						Документация по планировке территории для строительства объекта «Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Кшень на участке км 0+646 - км 2+609»					
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 1			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарёва Н.А.			08.25	«Проект планировки территории. Графическая часть»			П	1	3
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Основная часть) М 1:1000			ООО «ПСЦ»		



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов

ОКУ "Курскавтодор"						Документация по планировке территории для строительства объекта «Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Кшень на участке км 0+646 - км 2+609»					
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 1			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарёва Н.А.		<i>В.П.П.</i>	08.25	«Проект планировки территории. Графическая часть»			П	2	3
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Основная часть)			ООО «ПЦ»		
						М 1:1000					



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
-  15 - Номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
-  - Границы зон планируемого размещения линейных объектов

ОКУ "Курскавтодор"						Документация по планировке территории для строительства объекта «Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Кшень на участке км 0+646 - км 2+609»					
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пономарёва Н.А.			08.25				П	3	3
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (Основная часть) М 1:1000			ООО «ПСЦ»		

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В состав проекта не включены следующие чертежи:

- «Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения», так как в границах проекта планировки территории отсутствуют такие объекты.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование объекта	Назначение объекта	Характеристика объекта	Единицы измерения	Значение
1	2	3	4	5
Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Кшенский – граница Липецкой области» - «Курск – Касторное» - станция Кшень на участке км 0+646 – км 2+609»	Магистральная улица общегородского значения 2-го класса	Категория	-	III
		Протяжённость	км	1,96
		Расчетная скорость	км/ч	40
		Число полос движения	шт	2
		Ширина полосы движения	м	3,5
		Ширина земляного полотна	м	3,75

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В административном отношении проектируемый линейный объект расположен в границах поселка Кшенский и поселка Коммунар Советского муниципального района Курской области.

4. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Точка	X	Y
1	2	3
1	434208.80	2198499.85
2	434223.30	2198496.04
3	434239.89	2198491.73
4	434241.61	2198494.39
5	434274.04	2198486.82
6	434293.65	2198484.80
7	434299.13	2198488.81
8	434312.71	2198485.42
9	434320.58	2198474.70
10	434421.68	2198449.49
11	434429.48	2198454.93
12	434444.00	2198450.60
13	434439.85	2198442.08
14	434457.99	2198432.90
15	434478.04	2198420.12
16	434483.21	2198427.67
17	434495.26	2198427.37
18	434493.64	2198410.94
19	434509.69	2198392.81
20	434518.49	2198380.90
21	434524.69	2198357.48
22	434523.35	2198346.56
23	434516.31	2198327.98
24	434504.53	2198315.83
25	434500.30	2198312.89
26	434487.49	2198301.98
27	434468.84	2198283.81
28	434471.72	2198263.29
29	434473.04	2198255.30
30	434474.23	2198250.11
31	434475.50	2198242.74
32	434476.40	2198242.85
33	434480.58	2198220.61
34	434475.61	2198190.44
35	434474.39	2198181.48
36	434468.82	2198170.77
37	434465.65	2198165.63
38	434464.85	2198162.69
39	434420.63	2198126.00
40	434417.75	2198125.38
41	434385.55	2198098.16
42	434359.85	2198082.14
43	434352.78	2198077.36
44	434351.55	2198076.65
45	434339.54	2198068.58
46	434338.53	2198067.87
47	434326.80	2198059.83
48	434323.43	2198058.40
49	434318.49	2198054.81
50	434307.64	2198046.86

1	2	3
51	434297.55	2198039.35
52	434277.77	2198025.19
53	434253.64	2198006.57
54	434241.39	2197998.29
55	434239.29	2197997.57
56	434188.24	2197961.48
57	434186.04	2197957.62
58	434179.78	2197952.57
59	434174.58	2197948.81
60	434162.87	2197940.68
61	434151.23	2197932.06
62	434141.63	2197925.43
63	434118.53	2197907.73
64	434114.10	2197905.48
65	434113.17	2197906.78
66	434092.98	2197892.34
67	434093.96	2197890.98
68	434063.48	2197870.87
69	434066.77	2197866.23
70	434040.86	2197847.71
71	434035.98	2197844.22
72	434028.61	2197842.29
73	434027.58	2197841.49
74	433997.77	2197820.18
75	433998.43	2197819.24
76	433981.22	2197806.68
77	433983.17	2197804.03
78	433979.55	2197801.37
79	433975.63	2197806.70
80	433974.30	2197808.01
81	433972.43	2197808.92
82	433932.29	2197780.23
83	433928.63	2197777.61
84	433924.46	2197774.63
85	433923.14	2197770.20
86	433877.87	2197737.62
87	433873.87	2197734.73
88	433865.14	2197728.53
89	433856.78	2197722.38
90	433851.67	2197722.13
91	433836.77	2197711.32
92	433843.25	2197702.41
93	433841.30	2197700.95
94	433843.51	2197697.88
95	433822.18	2197680.35
96	433824.53	2197677.46
97	433829.53	2197672.15
98	433809.37	2197655.71
99	433818.24	2197643.37
100	433801.73	2197628.93
101	433770.84	2197600.89

1	2	3
102	433768.19	2197603.15
103	433746.56	2197581.01
104	433755.67	2197569.88
105	433742.41	2197559.26
106	433736.98	2197551.73
107	433735.38	2197550.52
108	433730.14	2197546.57
109	433719.47	2197538.52
110	433717.99	2197540.25
111	433703.73	2197528.45
112	433680.63	2197509.14
113	433675.85	2197505.52
114	433677.12	2197503.85
115	433635.49	2197470.03
116	433620.92	2197460.27
117	433619.44	2197462.23
118	433611.75	2197453.34
119	433608.72	2197451.05
120	433609.59	2197449.94
121	433596.45	2197440.29
122	433595.45	2197441.65
123	433574.37	2197425.90
124	433570.78	2197423.24
125	433546.43	2197405.36
126	433545.20	2197406.13
127	433502.64	2197372.65
128	433499.49	2197367.41
129	433484.52	2197355.28
130	433474.83	2197352.53
131	433466.04	2197336.60
132	433470.91	2197314.13
133	433477.08	2197303.34
134	433469.00	2197296.46
135	433449.73	2197327.21
136	433440.79	2197340.64
137	433431.14	2197353.56
138	433436.69	2197357.96
139	433439.75	2197358.83
140	433456.16	2197370.66
141	433455.63	2197371.48
142	433462.84	2197376.10
143	433471.60	2197383.23
144	433489.55	2197398.37
145	433503.45	2197410.89
146	433515.60	2197419.56
147	433536.77	2197435.23
148	433559.69	2197451.04
149	433578.29	2197464.08
150	433605.77	2197484.66
151	433624.87	2197497.37
152	433638.83	2197505.89
153	433640.97	2197508.82
154	433641.80	2197507.89
155	433670.54	2197529.46

1	2	3
156	433670.92	2197529.12
157	433679.65	2197536.01
158	433683.73	2197539.97
159	433698.97	2197554.78
160	433709.86	2197581.08
161	433712.06	2197600.50
162	433732.54	2197641.65
163	433738.43	2197651.18
164	433732.07	2197655.57
165	433734.49	2197657.54
166	433740.11	2197653.66
167	433749.54	2197666.19
168	433747.45	2197668.23
169	433749.73	2197670.19
170	433751.38	2197668.58
171	433760.52	2197678.09
172	433784.17	2197696.24
173	433785.21	2197700.28
174	433790.55	2197703.68
175	433792.60	2197700.86
176	433836.58	2197732.78
177	433837.17	2197736.32
178	433923.98	2197799.32
179	433955.90	2197824.05
180	433956.00	2197823.90
181	433960.80	2197827.04
182	433960.48	2197827.54
183	433967.14	2197832.55
184	433965.22	2197834.89
185	433979.79	2197845.71
186	433981.53	2197843.36
187	433987.09	2197847.54
188	433988.04	2197847.52
189	433990.36	2197849.91
190	433990.36	2197849.99
191	433999.65	2197856.97
192	434013.65	2197866.97
193	434033.49	2197881.16
194	434036.95	2197884.06
195	434045.32	2197889.04
196	434065.04	2197902.23
197	434066.96	2197899.55
198	434107.43	2197928.49
199	434112.31	2197931.98
200	434135.23	2197948.36
201	434139.93	2197952.11
202	434139.64	2197952.52
203	434146.86	2197957.60
204	434147.15	2197957.20
205	434181.59	2197981.44
206	434179.87	2197983.89
207	434182.32	2197985.62
208	434183.76	2197983.57
209	434187.42	2197986.15

1	2	3
210	434186.73	2197987.13
211	434189.25	2197988.77
212	434189.88	2197987.88
213	434212.23	2198000.22
214	434210.50	2198002.69
215	434213.01	2198004.34
216	434214.69	2198001.94
217	434221.10	2198006.45
218	434219.56	2198008.64
219	434222.07	2198010.29
220	434223.56	2198008.18
221	434234.02	2198015.55
222	434234.31	2198015.14
223	434254.44	2198029.31
224	434253.38	2198030.82
225	434255.86	2198032.50
226	434257.02	2198030.85
227	434288.88	2198053.27
228	434288.03	2198054.37
229	434290.57	2198056.09
230	434291.33	2198055.00
231	434319.32	2198073.08
232	434318.13	2198074.74
233	434320.62	2198076.42
234	434321.86	2198074.69
235	434337.14	2198085.85
236	434337.73	2198085.66
237	434344.15	2198091.79
238	434348.59	2198095.76
239	434351.10	2198098.01
240	434360.03	2198104.60
241	434360.83	2198103.51
242	434385.73	2198122.29
243	434385.11	2198123.12
244	434387.52	2198124.90
245	434388.15	2198124.12
246	434419.83	2198145.60
247	434427.67	2198151.56
248	434437.27	2198159.55
249	434435.29	2198161.90
250	434436.77	2198163.18
251	434437.59	2198163.82
252	434439.49	2198161.59

1	2	3
253	434454.97	2198177.44
254	434456.71	2198178.81
255	434458.84	2198183.64
256	434461.72	2198191.34
257	434463.33	2198199.41
258	434463.78	2198210.78
259	434462.46	2198222.17
260	434458.86	2198237.51
261	434456.80	2198237.16
262	434456.07	2198240.07
263	434457.97	2198240.75
264	434455.43	2198249.71
265	434450.98	2198250.03
266	434450.11	2198252.90
267	434453.90	2198255.18
268	434452.96	2198260.94
269	434451.17	2198277.13
270	434449.43	2198277.23
271	434450.39	2198295.83
272	434471.29	2198312.97
273	434469.80	2198314.81
274	434472.14	2198316.68
275	434474.02	2198314.36
276	434478.61	2198318.08
277	434496.58	2198328.71
278	434503.68	2198339.30
279	434502.20	2198362.32
280	434498.15	2198371.71
281	434493.88	2198378.85
282	434486.18	2198383.53
283	434481.95	2198385.05
284	434480.45	2198395.35
285	434448.81	2198415.73
286	434420.69	2198428.90
287	434388.23	2198438.76
288	434367.06	2198431.25
289	434357.62	2198441.42
290	434346.62	2198449.14
291	434247.24	2198473.14
292	434241.52	2198469.14
293	434227.95	2198472.58
294	434225.49	2198477.97
295	434202.77	2198484.35

5. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

6. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения не устанавливаются, т.к. объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов, отсутствуют, размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, проектом планировки не предусмотрено.

7. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Мероприятия по защите от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, проектом не предусмотрены в связи с отсутствием в границах проектируемой территории объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов проектом не предусматриваются, т.к. объекты культурного наследия вблизи границ проектирования отсутствуют.

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

9. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При ведении строительных работ, приводящих к нарушению или ухудшению свойств почвенного слоя, он подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию в дальнейшем для рекультивации нарушенных земель.

Для предотвращения загрязнения приземного слоя воздуха в период строительства рекомендуются следующие мероприятия:

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в части состава отработавших газов, в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;
- определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;
- при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ;
- при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов ГСМ на поверхность земли;
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;
- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- техническое обслуживание машин и механизмов только на специально отведенных площадках.

Для сохранения состояния подземных вод рекомендуется в период строительно-монтажных работ:

- планировать организацию временных производственных баз, стоянок автомобилей, строительной техники и других временных объектов строительства с учётом исключения, или минимального воздействия на грунтовые воды;
- осуществлять контроль за работой автотранспорта и работой строительной техники с целью недопущения проливов загрязняющих веществ и проникновения их в подземные воды;
- сливать горюче-смазочные материалы в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- осуществлять мойку машин и механизмов организованно с осуществлением водоотведения загрязнённых нефтепродуктами сточных вод на локальную очистку;
- осуществлять контроль и обеспечение герметичности систем транспортировки продукта;
- использовать современное оборудование для оснащения проектируемых объектов, позволяющих максимально снизить воздействие на грунтовые воды;
- осуществлять мониторинг подземных вод.

Для минимизации отрицательного воздействия на почвы требуется:

- проведение работ строго в полосе отвода земель;
- при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов ГСМ на поверхность земли;
- предотвращение захламления территории отходами строительства и потребления (сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места).

Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность рекомендуются следующие мероприятия:

- ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах границ отвода земель, запрещение движения транспорта за пределами автодорог;
- обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного покрова.

Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, предусматривается:

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный покров;
- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ёмкости с последующим вывозом их на оборудованные лицензионные полигоны, или на переработку;
- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах;
- организация мест хранения строительных материалов на территории, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами.

10. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Согласно п. 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятия по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусматриваются проектной документацией для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.

Согласно проведенным инженерно-экологическим изысканиям и ответа №447 от 25.05.2023 г. Администрации Советского района в границах проектирования зоны подтопления и затопления отсутствуют.

Пожар может возникнуть вследствие нарушения человеком правил пожарной безопасности. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте должны осуществляться в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

В соответствии с п. 4.3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» степень огнестойкости определяется только для объектов, имеющих категорию по гражданской обороне. Объект при эксплуатации категории по гражданской обороне не имеет, поэтому степень его огнестойкости разделом 4 СНиП 2.01.51-90 не регламентируется. Предел огнестойкости конструктивных элементов автомобильной дороги – не нормируется. По функциональной пожарной опасности не классифицируется.

Конструкция автомобильной дороги не предусматривает специального противопожарного оборудования и мероприятий на стадии эксплуатации.

В проектной документации на линейный объект необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период проведения работ.